

## **ОСТОРОЖНО. ПТИЧИЙ ГРИПП.**

Острая инфекционная, особоопасная болезнь, передаваемая человеку от животных. К гриппу птиц восприимчивы все виды домашних, диких и декоративные птиц, а также млекопитающие (свиньи, лошади, мыши, кошки, собаки и другие) и человек. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью для человека.

**Источники вирусов гриппа птиц в природе.** Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом.

**Пути заражения гриппом птиц.** Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой птицей, а так же при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Кроме того выделения зараженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения могут стать причиной заражения человека и здоровой птицы при питье, купании и через грязные руки. Так же заражение может произойти воздушно-капельным и воздушно-пылевым путями.

**Устойчивость вирусов гриппа птиц к физическим и химическим воздействиям.** Вирус гриппа птиц погибает в течении 3 часов при температуре плюс 56°C или в течение 30 минут при температуре плюс 60°C.

**Симптомы гриппа птиц у домашней птицы.** У заболевших птиц отмечаются необычное поведение, нарушение координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность в области головы и шеи. Гибель наступает в течение 24-72 часов.

**Симптомы заболевания гриппом птиц у человека.** От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°C и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Через 2-3 дня появляется затрудненное дыхание, влажный кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии, а, кроме того, может давать тяжелые осложнения на сердце и почки, поражать головной мозг.

**Профилактика гриппа птиц у домашней птицы.** Соблюдение владельцами или лицами, осуществляющими уход, содержание, разведение и реализацию птицы, санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных норм и правил. Информировать государственную ветеринарную службу района о наличии птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий у имеющегося поголовья.

**Профилактика гриппа птиц у людей:** Соблюдать правила личной гигиены, избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей, ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей одежде, приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли, употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°C.

**Для предотвращения заражения птицы гриппом** в индивидуальных хозяйствах граждан необходимо при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице либо в личных хозяйствах граждан в целях проведения необходимых мероприятий по исследованию их на грипп птиц незамедлительно сообщить в ГБУ «Бахчисарайский районный ветеринарно-лечебно-профилактический центр» по тел. 43551, 41618

**Помните, за бездействия (действия), повлекшие за собой возникновение очагов АЧС и ее распространении предусмотрена административная и уголовная ответственность.**