

## **К ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ СЕЛА ФУРМАНОВКА, СЕЛА КРАСНАЯ ЗАРЯ**

ГБУ РК «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» информирует о подозрении на заболевание бешенства у бесхозной кошки, труп которой был подобран сотрудниками ГБУ РК «Бахчисарайский ВЛПЦ» на обочине автодороги 35К-021 (координаты: 44.758609, 33.727347).

До получения результатов диагностических исследований на бешенство владельцы восприимчивых животных обязаны:

- прекратить вывоз и вывоз восприимчивых животных;
- прекратить все перемещения и перегруппировки восприимчивых животных;
- запретить посещение хозяйств посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в т.ч. по обслуживанию восприимчивых животных и специалистов госветслужбы;
- прекратить убой восприимчивых животных, подозреваемых в заболевании бешенством с целью получения продуктов убоя.

В данный момент ветеринарными врачами ГБУ РК «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» проводятся мероприятия согласно Приказа Минсельхоза России № 705 от 25.11.2020 г. «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установлении и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства».

Напоминаем, что в ГБУ РК «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 проводится вакцинация собак и кошек против бешенства по адресу: г. Бахчисарай, ул. Кооперативная, 5 контактный телефон +7(36554)4-35-51.

Справка: бешенство – это остроинфекционная болезнь теплокровных животных (далее восприимчивых животных), характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Исход болезни летальный. Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейства псовых и куньих. Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при покусе больным восприимчивым животным или при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Фактором передачи возбудителя является слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных, материально-технические средства и объекты внешней среды, контаминированные возбудителем.

**ГБУ РК «Бахчисарайский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр»**